


Montageanleitung

maba-toolz Profi Montageständer MS-EL-Z-2.0




Montageanleitung

maba-toolz Profi Montageständer MS-EL-Z-2.0

Schieben Sie den Elektrokasten mit den beiden Nutensteinen von unten in das Profil.



Hinweis: Die Nutensteine sollten dabei nicht von den Schrauben entfernt werden!



Montageanleitung


maba-toolz Profi Montageständer MS-EL-Z-2.0

Befestigen Sie die Fußplatte mit den 4 dafür vorgesehenen Senkkopfschrauben.



Montageanleitung


maba-toolz Profi Montageständer MS-EL-Z-2.0



Schieben Sie die Gleitplatte mit den sich auf der Rückseite befindenden Gleitern von oben in das Profil.

Hinweis: Es ist darauf zu achten, dass Die Motorverstellplatte (lila) ganz nach rechts geschoben ist!

Die 4 Gleiter sind bereits voreingestellt und sollten nicht verstellt werden!




Montageanleitung

maba-toolz Profi Montageständer MS-EL-Z-2.0

Schieben Sie die Motorverstellplatte (lila) nach links, so dass sich so wenig wie möglich Spiel zwischen dem Zahnrad des Motors und der Zahnstange befindet.

Ziehen Sie die 4 Befestigungsschrauben (Pfeile blau) an.

Hinweis: Bewegen Sie dabei die Gleitplatte (schwarz) immer etwas auf und ab.




Montageanleitung

maba-toolz Profi Montageständer MS-EL-Z-2.0

Verbinden Sie das Spiralkabel mit dem Elektrokasten und stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.

Hinweis: Verfahren Sie den Montageständer mit dem Fußschalter auf und ab, um zu überprüfen, ob Sie das Spiel zwischen Zahnrad und Zahnstange ordentlich eingestellt ist.



Die Verfahrenheit des Montageständers sollte ohne „rattern“ verfahren können.



Montageanleitung



maba-toolz Profi Montageständer MS-EL-Z-2.0

Befestigen Sie das Abdeckblech mit den 4 dafür vorgesehenen Schrauben.





Montageanleitung

maba-toolz Profi Montageständer MS-EL-Z-2.0




Montageanleitung

maba-toolz Profi Montageständer MS-EL-Z-2.0




Montageanleitung

maba-toolz Profi Montageständer MS-EL-Z-2.0





Schieben Sie das Halterrohr über die Gewindestange und ziehen Sie die Mutter (Pfeil blau) fest.

Hinweis: Die Mutter sollte dabei so angezogen sein, dass sich das Halterrohr leicht drehen lässt!




Montageanleitung

maba-toolz Profi Montageständer MS-EL-Z-2.0




Montageanleitung

maba-toolz Profi Montageständer MS-EL-Z-2.0



Befestigen Sie die
Fahrradhaltekaue mit den beiden
dafür vorgesehenen Schrauben.



Montageanleitung

maba-toolz Profi Montageständer MS-EL-Z-2.0

